



XAITAS V-3
First ISOLATOR 1999.
3 KW PURE AC POWER
THE REFERENCE STANDARD

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ .

2018 / 09

**GRAHAM Audio- ROCKNA AUDIO –AUDIOBYTE -GOLDNOTE –BLACKNOTE - WA QUANTUM CHIPS
AUDIO MUSIC ΚΕΝΤΡΟ ΛΥΧΝΙΩΝ – NEXUS AC POWER - TRAFOMATIC – AUDIO NOTE - MASTERSOUND
THE TUBE AMP DOCTOR – YPSILON- HI FI TUNING- HANNL- BOSENDORFER- MELODY- FURUTECH
KORATO - ROSSO FIORENTINO- EVERYTHING BUT THE BOX- CEC- NBS CABLES - JJ Electronics
EMILLE - MUNDORF- JANTZEN -TENT LABS- MUDRA AKUSTIK- JL SOUNDS -NEXUS MONITORS
JENSEN- EMISSION LABS- LUNDAHL- DUELUND - XAITAS ISOLATORS - HYPEX DIGITAL – ALPS
IeGO -CARDAS - DACT- KIMBER--ELNA- BYBEE- HAMMOND – TRIAD- CORNELL DUBILIER.
P.ΦΕΡΡΑΙΟΥ 24. Π.ΦΑΛΗΡΟ 175-63**

ΤΗΛ : 210- 9850286 / 210-9830207 xaitas1@gmail.com

WWW.NEXUSACOUSTICS.COM

WWW.THENEXUSACOUSTICS.BLOGSPOT.GR

NEXUS MC STEP-UP TRANSFORMER – COPPER MONOPHONIC

Gain : x 9 (19 db) x 4,5 (13db)

**Εξαιρετικός μετασχηματιστής με πυρήνα Hi B , σε χαλκίνα μονοφωνικά κουτιά για
απολυτό διαχωρισμό καναλιών και θωρακίση . Με special φορτίση εξειδικευμένη
αναλογα την κεφαλή MC , για απολυτή αποδοση ισορροπιας αποκρισης συχνοτητας και
μεταφορας ενεργειας.**

1.450 €





95 db/W/m - 8 Ω - FOLDED HORN

2.580 e

NEXUS Z-3

*Δεχεται Ribbon Super
Tweeter οπισθιας
ακτινοβολιας με γωνια
Plexiglass .*



90 db/W/m - 6 Ω - 150 Watt - Programm
2 Woofers 12 `` - Tweeter 30 mm Wave Guide .

3.300


Κ.Π.

ΧΑΙΤΑΣ


AIR - COUPLER

*Hard-wired Crossover
Open Baffle.*

NEXUS RT-1 SUPER TWEETER – TWEETER
RIBBON ροθμιζομενη σταθμη >= 96 db/w/m
Επιλεγμενη συχνοτητα αποκοπης . 12 db/oct
Hard wired crossover .



950 e



NEXUS HT-2 SUPER TWEETER – TWEETER
BULLET HORN FOSTEX ρυθμιζομενη σταθμη < = 105 db/w/m
Επιλεγμενη συχνοτητα αποκοπης . 12 db/oct



Με FOSTEX FT-96 H



1.150 e

XAITAS GOLD NAVIGATOR – Reference Monitor



5.500 e

8Ω – 90 db/W/m
 Hard-wired
 Serial Crossover
 Modular κατασκευη με
 ατσάλινους σωληνες &
 panels ξυλου .

XAITAS NAVIGATOR – Reference Monitor.
ZERO PHASE / AIR INTERFACE - SERIAL CROSSOVER.
FULL MODULAR ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ .

(89 db /w/m – 8 Ω)

ΕΝΑΣ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΕΑΣ ΜΗΛΕΝΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ.
 Εξαιρετικη ταχτητα , αναλυση ηχογραφησεων , κολλοσαιο μετωπο εικονας
 3D με βαθυ χαμηλο , μοναδικες μικροδυναμικες αντιθεσεις . Συμπαγης ροη
 μουσικου περιεχομενου με ομορροπο σωμα σε ολο το φασμα συχνοτητων .
 Μοναδικο Σειριακο crossover που ελεγει συγχρονως τα μεγαφωνα. Ολα τα
 cd & LP ακουγονται προτογνωρα.

4.650 e



ΒΑΣΕΙΣ ΗΧΕΙΟΥ NAVIGATOR / USM-1 55cm ΥΨΟΣ
ΣΩΛΗΝΕΣ USM ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΗΧΕΙΟ ΜΕ ΑΚΙΔΕΣ

670 e

Κ.Π.

USM-1 Reference Monitor N.O.S (89 db/w/m – 10 Ω)





3.800 e

ΣΕΙΡΙΑΚΟ CROSSOVER .
ΕΝΑΣ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΕΑΣ ΜΗΛΕΝΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ.



USM-10 Reference Monitor NEW (89 db/w/m – 8 Ω)
 Neo tweeter – βελτιωμενο σειριακο crossover

4.200 e
Κ.Π.

<p>NEXUS RENAISSANCE 97db/W/m 8 Ω - 40 HZ - 20 KHZ +-3db HXEIO FULL RANGE ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΚΟΡΝΑΣ</p>  <p>Plywood με καπάμα ριζα Louro. ΚΑΔΡΟ . 90 x 56 χ 15 cm</p>	<p>High gloss</p>	<p>2.660 e</p>
<p>STATUS Reference Monitor (καπλαμας καρδια) (89 db/w/m –10 Ω) ΣΕΙΡΙΑΚΟ CROSSOVER – ZERO PHASE.</p>	<p>2.600 E</p>	
<p>SUB_USM-2 A _επεκταση USM-1 USM-10 σε 3 δρομων Κ.Π ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΕΙΡΙΑΚΟ CROSSOVER 0ο ΦΑΣΗΣ & ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ με USM-1 / USM-10</p>	<p>3.680 e Κ.Π</p>	
<p>NEXUS MC STEP-UP TRANSFORMER Gain : x5 (14 db) x10 (20db) x20 (26db) . Εξαιρετικος μετασχηματιστης με Αμορρους πυρηνα που προσαρμοζει τις καλυτερες κεφαλες MC σωστα ανεβαζοντας καθετα την αποδοση τους.</p>  <p>ΣΥΣΚΕΥΗ : STEP-UP TRANSFORMER STEREO LL-1636 /10 / 470 Ω input rca cardas / output 60 cm silver-teflon cable + rca silver</p>		<p>590 ε</p>
<p>HXEIO TOWER TRANSDUCER (Reference full scale ηχειο-μαυρη λακα – 95 db/w/m – 5 Ω- ZERO PHASE) Σειριακο crossover .</p> 		<p>3.750 Κ.Π.</p>
<p>HXEIO WINNER NEW Monitor. (90 db/w/m- 8Ω) ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΞΥΑΣ</p>		<p>1.850 Κ.Π.</p>
<p>MODULE BASS CONTROL ΗΧΕΙΩΝ 50 WATT / 80 WATT ζενογος - μπανανες `η διχαλα / κατασκευαζεται αναλογα το ηχειο που θα ελεγχξει .</p>		<p>125 / 145</p>

HXEIO EXPERIMENT-2 91 db/w/m / 8 Ω



2.550 €

ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΞΥΑΣ 31 X 31 X 44 cm
 Serial Crossover Hard-wired . ΠΥΘΜΙΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ TWEETER
 Tweeter Τιτανίου 1`` - Woofer 8`` χαρτι επεξεργασμενο - 150 Watt Programm



ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ

ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ DUELUND 1,30 mm2 – ΜΠΑΝΑΝΕΣ Silver 2,4 m	290,00 €
ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ DUELUND 1,85 mm2 Biwire – ΜΠΑΝΑΝΕΣ Silver 2,4 m	490,00 €
ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ BASIK 400 3m / gold μπανανες/θωρακισμενο	380,00
ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ VIPER V-130 3m ΜΠΑΝΑΝΕΣ	440,00
ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ VIPER V-200 3m ΜΠΑΝΑΝΕΣ	490,00
ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ VIPER V-200 Biwire 3m ΜΠΑΝΑΝΕΣ	590,00
ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ VIPER V-330 3m ΜΠΑΝΑΝΕΣ	590,00
ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ VIPER V-330 Biwire 3m ΜΠΑΝΑΝΕΣ	680,00
ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ J-FLAT PHASE LINEAR 3m -ΜΠΑΝΑΝΕΣ - ΔΙΧΑΛΑ	630-650
ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ SPEED 2.1 Cu - Μονοκλωνα χαλκικια 2x Φ 1mm = 0,79mm2 - 3m ΜΠΑΝΑΝΕΣ `η ΔΙΧΑΛΑ GOLD	840,00
ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ SPEED 4.1 Cu - Μονοκλωνα χαλκικια 4x Φ 1mm = 1,6 mm2 - 3m ΜΠΑΝΑΝΕΣ `η ΔΙΧΑΛΑ GOLD	1.050,00
ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ BLACK REFERENCE-4000 3m ΔΙΧΑΛΑ	990,00
ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ BLACK REFERENCE-4000 Biwire 3m ΔΙΧΑΛΑ	1.190,00
ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ BLACK REFERENCE Biwire -5000 3m ΔΙΧΑΛΑ	1.550,00
ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ 6000 GOLD II BIWIRE –ΔΕΡΜΑ 2,5 m ΔΙΧΑΛΑ	2.780,00
3,5 m	3.350,00
ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ 6000 GOLD IV BIWIRE – ΔΕΡΜΑ 2,5 m ΔΙΧΑΛΑ	3.480,00
3,5 m	3.990,00
ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ 7000 V GOLD BIWIRE - ΔΕΡΜΑ 2,5 m ΔΙΧΑΛΑ	4.650,00
Designer`s Reference 3,5 m	5.590,00
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΤΗΡΕΣ ΗΧΕΙΩΝ 4 TEM * NEXUS BIWIRE * ΧΑΛΚΙΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ & NOS GENALEX - SILVER ΜΠΑΝΑΝΕΣ	240,00€



INTERCONNECT NEXUS		
Interconnect DUELUND 20awg –RCA Silver – 1m – καλτσα βαμβακερη		235,00 e
Interconnect DUELUND 16awg –RCA Silver – 1m – καλτσα βαμβακερη		255,00 e
EXCEL- 501 (silver-copper) RCA 1,2 m		480,00
EXCEL- 501 (silver-copper) RCA 0,75 m		440,00
FLAT EXCEL- 501 (silver-copper) RCA 1 m RCA		490,00
FLAT EXCEL- 501 (silver-copper) RCA 0,75 m RCA		450,00

USB CABLE A-->B NEXUS GATE ONE 2m		190,00
USB CABLE A-->B NEXUS GATE TWO 1,5 m		135,00
Interconnect GOLD BIWIRE 3000 RCA 1,2 m // 0,9 m		1.350- 1.200
Interconnect GOLD BIWIRE 3000 XLR 1,2 m // 0,9 m		1.570- 1.400
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ INTERCONNECT ΣΕΙΡΕΣ 3000-4000		480,00
Interconnect GOLD BIWIRE 4000 RCA - DESIGNER` s REFERENCE 1,2 m // 0,9 m		1.980- 1.730
Interconnect GOLD BIWIRE 4000 XLR - DESIGNER` s REFERENCE 1,2 m // 0,9 m		2.240 2.060
Interconnect GOLD BIWIRE X-3000 RCA V:7.4.1 1,2 m // 0,9 m		1.350- 1.200
Interconnect GOLD BIWIRE X-4000 RCA V:7.4.1 1,2 m // 0,9 m		1.980- 1.730
Interconnect SG-1 SILVER-GOLD Biwire + RCA 1 m		770,00
Interconnect SG-1.1 SILVER-GOLD RCA 1 m		470,00
Interconnect SG-1.1 SILVER-GOLD XLR 1 m		590,00
SILVER STRIKE LINE LEVEL 1m silver πολοκλωνο- teflon RCA / XLR		390-450
SILVER STRIKE PHONO LINK 1m silver πολοκλωνο- teflon RCA → RCA		420,00
SILVER STRIKE PHONO LINK 1m silver πολοκλωνο- teflon - 5πολικο → RCA		460,00
GOLD PHONO CABLE 1m RCA → RCA		690,00
GOLD PHONO CABLE 1m 5πολικο → RCA		780,00
GOLD BIWIRE PHONO CABLE 1m RCA → RCA Κ.Π.		1.050 ,00
GOLD BIWIRE PHONO CABLE 1m 5πολικο → RCA Κ.Π.		1.160,00
Interconnect J-FLAT PHASE LINEAR 1m RCA χαλκος OFC πλακε		530,00
Interconnect BLUELINE 259 1m (LINE & PHONO) RCA		340,00
Interconnect BLUELINE 259 1m XLR		380,00
Interconnect BLUELINE Signature - 3 x individual shielding 1m (LINE & PHONO) RCA / XLR		320,00 / 370,00
Interconnect BLUELINE 159 NEW model 1m (LINE & PHONO) RCA / XLR		210,00 / 250,00

Interconnect <i>BLUELINE REFERENCE</i> 1 m RCA	180,00
Interconnect <i>BLACK REFERENCE-2000</i> 1 m RCA	575,00
Interconnect <i>BLACK REFERENCE-2000</i> 1,5 m RCA	630,00
Interconnect <i>BLACK REFERENCE-2000</i> 1 m XLR	680,00
Interconnect <i>BLACK REFERENCE-2000</i> 1,5 m XLR	790,00
Interconnect <i>BLACK REFERENCE-2000 BIWIRE</i> 1 m - 1,5 m RCA	770-880,00
Interconnect <i>BLACK REFERENCE-2000 / BIWIRE</i> 1 m - 1,5 m XLR	890-1.060,00
Interconnect <i>BAT TWINLINK REF</i> 1m RCA	490,00
Interconnect <i>REFERENCE-1500 BIWIRE</i> 1 m RCA	340,00
Interconnect <i>REFERENCE-1500 BIWIRE</i> 1 m XLR	420,00
Interconnect <i>VIPER V-PHONO dual symmetrical</i> 1m RCA	260-320
Interconnect <i>VIPER V-130</i> 1m RCA / XLR	260-320
Interconnect <i>VIPER V-130 Biwire</i> 1m RCA / XLR	360-430
Interconnect <i>VIPER V-130 Silver Biwire</i> 1m RCA / XLR	690-780
Interconnect <i>VIPER V-200 Copper NEW 2018</i> 1m RCA / XLR	375- 430
Interconnect <i>VIPER V-200 Biwire</i> 1m RCA / XLR	410-490
Interconnect <i>VIPER V-200 Silver Biwire</i> 1m RCA / XLR	790-880
Interconnect <i>VIPER V-130 II</i> 1m RCA / XLR	390-450
Interconnect <i>VIPER V-130 II Biwire</i> 1m RCA / XLR	510-590
Interconnect <i>VIPER V-130 II Silver Biwire</i> 1m RCA / XLR	720-830
Interconnect <i>SPEED 2.1 Cu - Μονοκλωνο χαλκινο Φ 1mm</i>	390,00
Interconnect <i>SPEED XLR 3.1 Cu - Μονοκλωνο χαλκινο Φ 1mm</i>	470,00
Interconnect <i>SPEED 4.1 Cu - Μονοκλωνο χαλκινο Φ 2 x 1mm</i>	490,00
Interconnect <i># SIEMENS 1960 # RCA Cardas silver</i> 1 m	195,00
Interconnect <i># SIEMENS 1960 # XLR Neutrik βυσματα</i> 1 m	225,00
Interconnect <i>* HELICOIL 21 * Silver Biwire RCA Δερμα επενδυση</i> 1 m - 1,5 m	1.150 – 1.350
Interconnect <i>* HELICOIL 21 * Silver Biwire XLR Βυσματα Tellurium-Copper – cryogenic-/ carbon inox- case Δερμα επενδυση</i> 1 m – 1,8 m	1.480- 1.770



ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ	
Digital <i>SPEED 2.1 Cu - Μονοκλωνο χαλκινο</i>	190,00
<i>D-1 Digital Cable</i> 75 cm-100 cm	130-155
<i>D-2 Digital cable AES/EBU XLR</i> 1m / RCA 1m	235 - 190
<i>D-1 BIWIRE Digital Cable RCA Cardas</i> 75 cm-100 cm	185-225
<i>BYTE 33 DIGITAL CABLE inter-biwire</i> 75cm –100cm RCA	260-310
<i>CORRIDOR 66 DIGITAL CABLE silver</i> 75cm –100cm RCA	490-630
<i>DIGITAL REFERENCE -2000 BIWIRE</i>	390,00
<i>DIGITAL VIPER V-130</i> 1 m RCA / AES EBU	215-265
<i>DIGITAL VIPER V-130 BIWIRE</i> 1 m RCA / AES EBU	290-360
<i>DIGITAL SIGNATURE GOLD BIWIRE RCA</i> 1 m / 75 cm	790 -660
<i>DIGITAL SIGNATURE GOLD BIWIRE II</i> 1m RCA / 75 cm Designer`s Reference	1.180 -1.040

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ NEXT ITALY	
<i>ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ NEXT A15 2X40 WATT LINE</i>	770
<i>ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΛΥΧΝΙΕΣ NEXT CONCERTO LINE (blue alps-2 x 6922)</i>	790
<i>ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ NEXT DUO 2 x 50W RMS / 8Ω</i>	480
<i>ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ NEXT SOLO 2X50W RMS / 8Ω BIWIRE (2 monoblock)</i>	870

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ NEXT ENDOR 2X50 WATT LINE ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ (λυχνίες προενίσχυση)	1.150
--	--------------

ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ – ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΕΣ	
DELTA -300 Digital Amplifier 2 x200 Watt RMS / 8 Ω – 400 Watt RMS / 4 Ω	2.250
DELTA-400 Reference Digital amplifier 270 Watt RMS / 8 Ω – 540 Watt RMS 4 Ω USM Haller Swiss case .  white - black	3.800
1629 indicator Reference VALVE Preamplifier (4 εισοδοι line)	1.850
6SN7 CCS Preamplifier – SLIM line (4 εισοδοι line-ISOLATOR power supply)	1.550
6SN7 CCS – SLIM line - SPECIAL EDITION- K.Π (DACT attenuator - JENSEN copper foil πυκνωτες – battery bias)	1.680
ΝΙΑΚΙ X 6 REFERENCE PASSIVE PREAMP for SACD & DVD AUDIO K.Π. (ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟ – 6 ΚΑΝΑΛΙΩΝ) DACT ATTENUATOR 6 X 50 ΚΩ	1.170
ΝΙΑΚΙ X 6 REFERENCE PASSIVE PREAMP for SACD & DVD AUDIO K.Π. (ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟ – 6 ΚΑΝΑΛΙΩΝ) DACT ATTENUATOR 6 X 50 ΚΩ GOLD CABLE	1.090
ΝΙΑΚΙ REFERENCE PASSIVE PREAMP (ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟ - 3 εισοδοι) DACT ATTENUATOR 	1.260
ΝΙΑΚΙ REFERENCE PASSIVE PREAMP (ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ DIRECT 1 εισοδος) DACT ATTENUATOR	970
ΝΙΑΚΙ REFERENCE BALANCED DIRECT PASSIVE PREAMP K.Π. (ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟ –1 εισοδος balanced – 1 x RCA) DACT ATTENUATOR	1.350
ΝΙΑΚΙ REFERENCE BALANCED DIRECT PASSIVE PREAMP K.Π. (ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟ 1 εισοδος balanced) DACT ATTENUATOR	1.450
ZERO PASSIVE PREAMP (ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟ 4 εισοδοι) ALPS BLACK	660
X-100 PHONO Reference Preamplifier -Dact module Phono (0,1 mV-10mV / 80dbV) Πληρεις ρυθμισεις αντιστασης - χωρητικοτητας - old RIIA - Subsonic filter-  ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ PHONO 120 WATT ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	1.950
Προσθετα : BALANCED ΒΥΣΜΑΤΑ ΕΞΟΔΟΥ & ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ	+ 140,00
X-100 PHONO SPECIAL POWER SUPPLY 500 WATT (super fast – dual mono – isolated ground) ΠΥΚΝΩΤΕΣ MUNDORF 4 Pole	+ 850,00
+++ ποτενσιομετρο DACT CT-2 + καλωδιωσεις	+ 290,00


1629 INDICATOR NOS PREAMPLIFIER

ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ BLACK REFERENCE -5000




DELTA - 400 DIGITAL Reference AMPLIFIER 250 watt 8Ω – 500 watt 4 Ω

REFERENCE PERFORMER



XAITAS NAVIGATOR ZERO PHASE –AIR INTERFACE
REFERENCE MONITOR



TOWER TRANSDUCER 95 db/W/m 5 Ω
ZERO PHASE 45 HZ - 22 KHZ +- 3db
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ MODULES ΜΕΣΑΙΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ
ΕΝΑΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΕΑΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ





ΧΑΙΤΑΣ

GOLD BIWIRE-3000/4000

DESIGNER's REFERENCE

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΗΧΟΥ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΜΕ ΛΟΓΙΑ !!!!

*Το VR-5 Reference ISOLATOR , το ΧΑΙΤΑΣ NAVIGATOR Monitor & το Gold Biwire - 4000
είναι τα καλύτερα προϊόντα που έχουμε κατασκευάσει ποτέ. !!*





NEXUS
Acoustics

Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ 24
Π.ΦΑΛΗΡΟ 175-63

T: 210.9850286, 210.9830207
K: 693.2404012

www.nexusacoustics.com
www.thenexusacoustics.blogspot.gr
e-mail: xaitas1@gmail.com



NEXUS
Acoustics

ΒΙΒΛΙΟΤΗΚΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

GOLD NOTE - GRAHAM ALIDIO - ROCKNA - AUDIobyte
WA QUANTUM CHIPS - CEC - NEXUS AC POWER
TRAFOMATIC - YPSILON - HI FI TUNING - BOSENDORFER - MELODY
KORATO - ROSSO FIORENTINO
JJ ELECTRONICS - XAITAS ISOLATORS - IeGO
EMILLE - MUNDORF - JENSEN - EMISSION LABS
LUNDAHL DUELLUND - ELNA - BYBEE - HAMMOND - TRIAD