



**XAITAS V-3**

*First ISOLATOR 1999.*

**3 KW PURE AC POWER**

**THE REFERENCE STANDARD**

***ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ***

**GOLDNOTE -BLACKNOTE- HI FI TUNING - ALBAT BIOENERGETIC -GRAHAM Audio- ROCKNA AUDIO  
AUDIOBYTE - WA QUANTUM CHIPS - AUDIO MUSIC - ΚΕΝΤΡΟ ΛΥΧΝΙΩΝ - NEXUS AC POWER  
TRAFOMATIC - THE TUBE AMP DOCTOR - YPSILON Electronics - BOSENDORFER- MELODY  
FURUTECH - ROSSO FIORENTINO - CEC Japan - JJ TESLA- EMILLE - MUNDORF - JANTZEN Audio  
TENT LABS- MUDRA AKUSTIK- JL SOUNDS -NEXUS MONITORS - JENSEN- AUDIO QUEST  
EMISSION LABS- LUNDAHL - DUELUND - XAITAS ISOLATORS - HYPEX Digital - ALPS Japan  
IeGO - CARDAS - DACT- KIMBER--ELNA- BYBEE - HAMMOND - TRIAD- CORNELL DUBILIER - TKD Japan .**

**Ρ.ΦΕΡΡΑΙΟΥ 24. Π.ΦΑΛΗΡΟ 175-63**

**2019 / 03**

**ΤΗΛ : 210- 9850286 / 210-9830207 / 6932-404012**

**[xaitas1@gmail.com](mailto:xaitas1@gmail.com)**

**[WWW.NEXUSACOUSTICS.COM](http://WWW.NEXUSACOUSTICS.COM)**

**[WWW.THENEXUSACOUSTICS.BLOGSPOT.COM](http://WWW.THENEXUSACOUSTICS.BLOGSPOT.COM)**

***NEXUS MC STEP-UP TRANSFORMER - COPPER MONOPHONIC***

***Gain : x 9 (19 db) x 4,5 (13db)***

***Εξαιρετικός μετασχηματιστής με πυρήνα Hi B , σε χαλκίνα μονοφωνικά κουτιά για απολυτο διαχωρισμο καναλιων και θωρακιση . Με special φορτιση εξειδικευμενη αναλογα την κεφαλη MC , για απολυτη αποδοση ισορροπιας αποκρισης συχνοτητας και μεταφορας ενεργειας.***

**1.450 €**





95 db/W/m - 8 Ω - FOLDED HORN

2.580 e

**NEXUS Z-3**

*Δεχεται Ribbon Super  
Tweeter οπισθιας  
ακτινοβολιας με γωνια  
Plexiglass .*



90 db/W/m - 6 Ω - 150 Watt - Programm  
2 Woofer 12 `` - Tweeter 30 mm Wave Guide .

3.300

K.Π.

XAITAS

**AIR - COUPLER**




*Hard-wired Crossover  
Open Baffle.*

**NEXUS RT-2 GAMMA - RIBBON Super Tweeter 95 db/Wm**



6-9-18 17:38

650 e



<p><b>XAITAS GOLD NAVIGATOR 20<sup>th</sup> ANNIVERSARY</b> Reference Monitor</p> 	<p>5.500 e</p>	<p>8Ω – 90 db/W/m Hard-wired <b>Serial Crossover</b></p> <p>Modular κατασκευη με ατσαλινους σωληνες USM HALLER &amp; panels ξυλου .</p>
<p><b>XAITAS NAVIGATOR</b> – Reference Monitor. ZERO PHASE / AIR INTERFACE - SERIAL CROSSOVER. FULL MODULAR ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ .</p> <p>( 89 db /w/m – 8 Ω )</p> <p><b>ΕΝΑΣ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΕΑΣ ΜΗΛΕΝΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ.</b> Εξαιρετικη ταχυτητα , αναλυση ηχογραφησεων , κολλοσαιο μετωπο εικονας 3D με βαθυ χαμηλο , μοναδικες μικροδυναμικες αντιθεσεις . Συμπαγης ροη μουσικου περιεχομενου με ομορροπο σωμα σε ολο το φασμα συχνοτητων . Μοναδικο Σειριακο crossover που ελεγει συγχρονως τα μεγαφωνα. Ολα τα CD &amp; LP ακουγονται προτογνωρα.</p>	<p>4.650 e</p>	
<p><b>ΒΑΣΕΙΣ ΗΧΕΙΟΥ NAVIGATOR / USM-1 55cm ΥΨΟΣ</b> <b>ΣΩΛΗΝΕΣ USM ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΗΧΕΙΟ ΜΕ ΑΚΙΛΕΣ</b></p>	<p>670 E</p>	
<p><b>USM-1 Reference Monitor N.O.S</b> (89 db/w/m – 10 Ω )</p> <p><b>ΣΕΙΡΙΑΚΟ CROSSOVER .</b> <b>ΕΝΑΣ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΕΑΣ ΜΗΛΕΝΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ.</b></p> <p><b>USM-10 Reference Monitor NEW</b> (89 db/w/m – 8 Ω ) Νεο tweeter – βελτιωμενο σειριακο crossover</p>	<p>3.800 e</p> <p>4.200 e <b>Κ.Π.</b></p>	
<p><b>NEXUS RENAISSANCE 97db/W/m 8 Ω - 40 HZ - 20 KHZ +3db</b> <b>ΗΧΕΙΟ FULL RANGE ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΚΟΡΝΑΣ</b></p>  <p><b>Plywood με καπλυμα ριζα Louro. ΚΑΙΡΟ . 90 x 56 χ 15 cm</b></p>	<p>High gloss</p>	<p>2.770 e</p>

<p><b>SUB_USM-2 A</b> _επεκταση USM-1 USM-10 σε 3 δρομων <b>Κ.Π</b></p> <p>ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΕΙΡΙΑΚΟ CROSSOVER 0ο ΦΑΣΗΣ</p> <p>&amp; ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ με USM-1 / USM-10</p>	<p>3.750 €</p> <p><b>Κ.Π</b></p>	
<p><b>NEXUS MC STEP-UP TRANSFORMER</b> Gain : x5 (14 db) x10 (20db) x20 (26db). Εξαιρετικός μετασχηματιστής με Αποθροους πυρηνα που προσαρμोजει τις καλύτερες κεφαλες MC σωστα ανεβαζοντας καθετα την αποδοση τους.</p>  <p>ΣΥΣΚΕΥΗ : STEP-UP TRANSFORMER STEREO LL-1636 /10 / 470 Ω input rca cardas / output 60 cm silver-teflon cable + rca silver</p>	<p>590 €</p>	
<p><b>HXEIO TOWER TRANSDUCER</b> (Reference full scale ηχειο-μαυρη λακα – 95 db/w/m – 5 Ω- ZERO PHASE) Σειριακο crossover .</p> 	<p>3.900 €</p> <p><b>Κ.Π.</b></p>	
<p><b>HXEIO WINNER NEW</b> Monitor. ( 90 db/w/m- 8Ω) <b>ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΕΥΑΣ</b></p>	<p>1.850 €</p> <p><b>Κ.Π.</b></p>	

<p><b>HXEIO EXPERIMENT-2</b> 91 db/w/m / 8 Ω</p>  <p><b>ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΕΥΑΣ</b> 31 X 31 X 44 cm Serial Crossover Hard-wired . ΠΥΘΜΙΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ TWEETER Tweeter Τιτανιου 1`` - Woofer 8`` χαρτι επεξεργασμενο - 150 Watt Programm</p>	<p>2.550 €</p>	
--	----------------	--





<b>ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ</b>		
ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ <b>DUELUND</b> 1,30 mm <sup>2</sup> – ΜΠΑΝΑΝΕΣ Silver 2,4 m		<u>290,00 €</u>
ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ <b>DUELUND</b> 1,85 mm <sup>2</sup> Biwire – ΜΠΑΝΑΝΕΣ Silver 2,4 m		<u>490,00 €</u>
ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ <b>BASIK 400</b> 3m / gold μπανανες/θωρακισμενο		380,00
ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ <b>VIPER V-130</b> 3m ΜΠΑΝΑΝΕΣ		440,00
ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ <b>VIPER V-200</b> 3m ΜΠΑΝΑΝΕΣ		490,00
ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ <b>VIPER V-200 Biwire</b> 3m ΜΠΑΝΑΝΕΣ		590,00
ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ <b>VIPER V-330</b> 3m ΜΠΑΝΑΝΕΣ		590,00
ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ <b>VIPER V-330 Biwire</b> 3m ΜΠΑΝΑΝΕΣ		680,00
ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ <b>J-FLAT PHASE LINEAR</b> 3m -ΜΠΑΝΑΝΕΣ / ΔΙΧΑΛΑ		660,00
		
ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ <b>SPEED 2.1 Cu</b> - Μονοκλώνα χαλκίνα 2x Φ 1mm = 0,79mm <sup>2</sup> - 3m ΜΠΑΝΑΝΕΣ `η ΔΙΧΑΛΑ GOLD		840,00
ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ <b>SPEED 4.1 Cu</b> - Μονοκλώνα χαλκίνα 4x Φ 1mm = 1,6 mm <sup>2</sup> - 3m ΜΠΑΝΑΝΕΣ `η ΔΙΧΑΛΑ GOLD		1.050,00
ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ <b>BLACK REFERENCE-4000</b> 3m ΔΙΧΑΛΑ		990,00
ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ <b>BLACK REFERENCE-4000 Biwire</b> 3m ΔΙΧΑΛΑ		1.190,00
ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ <b>BLACK REFERENCE Biwire -5000</b> 3m ΔΙΧΑΛΑ		1.550,00
ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ <b>6000 GOLD II BIWIRE</b> –ΔΕΡΜΑ 2,5 m ΔΙΧΑΛΑ		2.780,00
	3,5 m	3.350,00
ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ <b>6000 GOLD IV BIWIRE</b> – ΔΕΡΜΑ 2,5 m ΔΙΧΑΛΑ		3.480,00
	3,5 m	3.990,00
ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ <b>7000 V GOLD BIWIRE</b> - ΔΕΡΜΑ 2,5 m ΔΙΧΑΛΑ		4.650,00
Designer`s Reference	3,5 m	5.590,00
<b>ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΤΗΡΕΣ ΗΧΕΙΩΝ 4 TEM * NEXUS BIWIRE *</b> <b>ΧΑΛΚΙΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ &amp; NOS GENALEX - SILVER ΜΠΑΝΑΝΕΣ</b>		240,00€
		

<b>INTERCONNECT NEXUS</b>		
Interconnect <b>DUELUND</b> 20awg –RCA Silver – 1m – καλτσα βαμβακερη		235,00 e
Interconnect <b>DUELUND</b> 16awg –RCA Silver – 1m – καλτσα βαμβακερη		255,00 e
<b>EXCEL- 501</b> (silver-copper) RCA 1,2 m		480,00
<b>EXCEL- 501</b> (silver-copper) RCA 0,75 m		440,00
<b>FLAT EXCEL- 501</b> (silver-copper) RCA 1 m RCA		490,00
<b>FLAT EXCEL- 501</b> (silver-copper) RCA 0,75 m RCA		450,00

USB CABLE A-->B NEXUS <b>GATE ONE 2m</b>		190,00
USB CABLE A-->B NEXUS <b>GATE TWO 1,5 m</b>		135,00
Interconnect <b>GOLD BIWIRE 3000 RCA</b> 1,2 m // 0,9 m		1.350-1.200
Interconnect <b>GOLD BIWIRE 3000 XLR</b> 1,2 m // 0,9 m		1.570-1.400
<b>ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ INTERCONNECT ΣΕΙΡΕΣ 3000-4000</b>		480,00
Interconnect <b>GOLD BIWIRE 4000 RCA - DESIGNER` s REFERENCE</b> 1,2 m // 0,9 m		1.980-1.730
Interconnect <b>GOLD BIWIRE 4000 XLR - DESIGNER` s REFERENCE</b> 1,2 m // 0,9 m		2.240-2.060
Interconnect <b>GOLD BIWIRE X-3000 RCA V:7.4.1</b> 1,2 m // 0,9 m		1.350-1.200
Interconnect <b>GOLD BIWIRE X-4000 RCA V:7.4.1</b> 1,2 m // 0,9 m		1.980-1.730
Interconnect <b>SG-1 SILVER-GOLD Biwire + RCA</b> 1 m		770,00
Interconnect <b>SG-1.1 SILVER-GOLD RCA</b> 1 m		470,00
Interconnect <b>SG-1.1 SILVER-GOLD XLR</b> 1 m		590,00
<b>SILVER STRIKE LINE LEVEL 1m silver πολυκλωνο- teflon RCA / XLR</b>		390-450
<b>SILVER STRIKE PHONO LINK 1m silver πολυκλωνο- teflon RCA → RCA</b>		420,00
<b>SILVER STRIKE PHONO LINK 1m silver πολυκλωνο- teflon - 5πολικο → RCA</b>		460,00
<b>GOLD PHONO CABLE 1m RCA → RCA</b>		690,00
<b>GOLD PHONO CABLE 1m 5πολικο → RCA</b>		780,00
<b>GOLD BIWIRE PHONO CABLE 1m RCA → RCA</b> Κ.Π.		1.050 ,00
<b>GOLD BIWIRE PHONO CABLE 1m 5πολικο → RCA</b> Κ.Π.		1.160,00
Interconnect <b>J-FLAT PHASE LINEAR 1m RCA χαλκος OFC πλακε</b>		530,00
Interconnect <b>BLUELINE 259 1m (LINE &amp; PHONO) RCA</b>		290,00
Interconnect <b>BLUELINE 259 1m XLR</b>		330,00
Interconnect <b>BLUELINE Signature - 3 x individual shielding 1m (LINE &amp; PHONO) RCA / XLR</b>		320,00 / 370,00
Interconnect <b>BLUELINE 159 NEW model 1m (LINE &amp; PHONO) RCA / XLR</b>		190,00 / 220,00

Interconnect <b>BLUELINE REFERENCE</b> 1 m	RCA	180,00
Interconnect <b>BLACK REFERENCE-2000</b> 1 m	RCA	575,00
Interconnect <b>BLACK REFERENCE-2000</b> 1,5 m	RCA	630,00
Interconnect <b>BLACK REFERENCE-2000</b> 1 m	XLR	680,00
Interconnect <b>BLACK REFERENCE-2000</b> 1,5 m	XLR	790,00
Interconnect <b>BLACK REFERENCE-2000 BIWIRE</b> 1 m - 1,5 m	RCA	770-880,00
Interconnect <b>BLACK REFERENCE-2000 / BIWIRE</b> 1 m - 1,5 m	XLR	890-1.060,00
Interconnect <b>BAT TWINLINK REF</b> 1m	RCA	490,00
Interconnect <b>REFERENCE-1500 BIWIRE</b> 1 m	RCA	340,00
Interconnect <b>REFERENCE-1500 BIWIRE</b> 1 m	XLR	420,00
Interconnect <b>VIPER V-PHONO dual symmetrical</b> 1m	RCA	260-320
Interconnect <b>VIPER V-130</b> 1m	RCA / XLR	260-320
Interconnect <b>VIPER V-130 Biwire</b> 1m	RCA / XLR	360-430
Interconnect <b>VIPER V-130 Silver Biwire</b> 1m	RCA / XLR	690-780
Interconnect <b>VIPER V-200 Copper NEW 2018</b> 1m	RCA / XLR	375- 430
Interconnect <b>VIPER V-200 Biwire</b> 1m	RCA / XLR	410-490
Interconnect <b>VIPER V-200 Silver Biwire</b> 1m	RCA / XLR	790-880
Interconnect <b>VIPER V-130 II</b> 1m	RCA / XLR	390-450
Interconnect <b>VIPER V-130 II Biwire</b> 1m	RCA / XLR	510-590
Interconnect <b>VIPER V-130 II Silver Biwire</b> 1m	RCA / XLR	720-830
Interconnect <b>SPEED 2.1 Cu - Μονοκλώνο χαλκίνο</b> Φ 1mm		390,00
Interconnect <b>SPEED XLR 3.1 Cu - Μονοκλώνο χαλκίνο</b> Φ 1mm		470,00
Interconnect <b>SPEED 4.1 Cu - Μονοκλώνο χαλκίνο</b> Φ 2 x 1mm		490,00
Interconnect <b># SIEMENS 1960 #</b> RCA Cardas silver 1 m		195,00
Interconnect <b># SIEMENS 1960 #</b> XLR Neutrik βύσματα 1 m		225,00
Interconnect <b>* HELICOIL 21 *</b> Silver Biwire RCA Δερμα επένδυση 1 m - 1,5 m		1.150 – 1.350
Interconnect <b>* HELICOIL 21 *</b> Silver Biwire XLR Βύσματα Tellurium-Copper – cryogenic-/ carbon inox- case Δερμα επένδυση 1 m – 1,8 m		1.480- 1.770



<b>ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ</b>		
DIGITAL GATE Biwire I 1 m	new Model 2019	330,00 e
DIGITAL GATE Biwire II 1 m	new Model 2019	380,00 e
Digital <b>SPEED 2.1 Cu - Μονοκλώνο χαλκίνο</b>		190,00
D-1 Digital Cable 75 cm-100 cm		130-155
D-2 Digital cable AES/EBU XLR 1m / RCA 1m		235 - 190
D-1 BIWIRE Digital Cable RCA Cardas 75 cm-100 cm		185-225
BYTE 33 DIGITAL CABLE inter-biwire 75cm –100cm	RCA	260-310
CORRIDOR 66 DIGITAL CABLE silver 75cm –100cm	RCA	490-630
DIGITAL REFERENCE -2000 BIWIRE		390,00
DIGITAL VIPER V-130 1 m	RCA / AES EBU	215-265
DIGITAL VIPER V-130 BIWIRE 1 m	RCA / AES EBU	290-360
DIGITAL SIGNATURE GOLD BIWIRE RCA 1 m / 75 cm		790 -660
DIGITAL SIGNATURE GOLD BIWIRE II 1m	RCA / 75 cm Designer`s Reference	1.180 -1.040

<b>ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ NEXT ITALY</b>		
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ NEXT A15 2X40 WATT LINE		770
ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΑΥΧΝΙΕΣ NEXT CONCERTO LINE (blue alps-2 x 6922)		790
ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ NEXT DUO 2 x 50W RMS / 8Ω		480

ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ NEXT SOLO 2X50W RMS / 8Ω BIWIRE ( 2 monoblock)	870
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ NEXT ENDOR 2X50 WATT LINE ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ (λυχνίες προενίσχυση)	1.150

<b>ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ – ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΕΣ</b>	
DELTA -300 Digital Amplifier 2 x200 Watt RMS / 8 Ω – 400 Watt RMS / 4 Ω	2.250
DELTA-400 Reference Digital amplifier 270 Watt RMS / 8 Ω – 540 Watt RMS 4 Ω USM Haller Swiss case . 	3.800 I-0
1629 indicator Reference VALVE Preamplifier ( 4 εισοδοι line )	1.850
6SN7 CCS Preamplifier – SLIM line ( 4 εισοδοι line-ISOLATOR power supply )	1.550
6SN7 CCS – SLIM line - SPECIAL EDITION- K.Π. ( DACT attenuator - JENSEN copper foil πικνωτες – battery bias )	1.680
ΝΙΑΚΙ X 6 REFERENCE PASSIVE PREAMP for SACD & DVD AUDIO K.Π. ( ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟ – 6 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ) DACT ATTENUATOR 6 X 50 KΩ	1.170
ΝΙΑΚΙ X 6 REFERENCE PASSIVE PREAMP for SACD & DVD AUDIO K.Π. ( ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟ – 6 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ) DACT ATTENUATOR 6 X 50 KΩ GOLD CABLE	1.090
ΝΙΑΚΙ REFERENCE PASSIVE PREAMP ( ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟ - 3 εισοδοι ) DACT ATTENUATOR 	1.260
ΝΙΑΚΙ REFERENCE PASSIVE PREAMP ( ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ DIRECT 1 εισοδος ) DACT ATTENUATOR	970
ΝΙΑΚΙ REFERENCE BALANCED DIRECT PASSIVE PREAMP K.Π. ( ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟ –1 εισοδος balanced – 1 x RCA ) DACT ATTENUATOR	1.350
ΝΙΑΚΙ REFERENCE BALANCED DIRECT PASSIVE PREAMP K.Π. ( ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟ 1 εισοδος balanced ) DACT ATTENUATOR	1.450
ZERO PASSIVE PREAMP ( ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟ 4 εισοδοι ) ALPS BLACK	660
X-100 PHONO Reference Preamplifier -Dact module Phono (0,1 mV-10mV / 80dbV) Πληρεις ρυθμισεις αντιστασης - χωρητικοτητας - old RIIA - Subsonic filter- 	1.950
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ PHONO 120 WATT ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	
Προσθετα : BALANCED ΒΥΣΜΑΤΑ ΕΞΟΔΟΥ & ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ	+ 140,00
X-100 PHONO SPECIAL POWER SUPPLY 500 WATT (super fast – dual mono – isolated ground ) ΠΥΚΝΩΤΕΣ MUNDORF 4 Pole	+ 850,00
+++ ποτενσιομετρο DACT CT-2 + καλωδιωσεις	+ 290,00




**1629 INDICATOR NOS PREAMPLIFIER**

**ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ BLACK REFERENCE -5000**




**DELTA - 400 DIGITAL Reference AMPLIFIER 250 watt 8Ω - 500 watt 4 Ω**

**REFERENCE PERFORMER**



**XAITAS NAVIGATOR ZERO PHASE -AIR INTERFACE  
REFERENCE MONITOR**



**TOWER TRANSDUCER 95 db/W/m 5 Ω**  
**ZERO PHASE 45 HZ - 22 KHZ +- 3db**  
**ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ MODULES ΜΕΣΑΙΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ**  
**ΕΝΑΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΕΑΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ**





**XAITAS**

**GOLD BIWIRE-3000/4000**

*DESIGNER's REFERENCE*

*Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΗΧΟΥ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΜΕ ΛΟΓΙΑ !!!!*

*Το VR-5 Reference ISOLATOR , το XAITAS NAVIGATOR Monitor & το Gold Biwire - 4000  
είναι τα καλύτερα προϊόντα που έχουμε κατασκευάσει ποτέ. !!*

**Nexus Acoustics**





**NEXUS**  
Acoustics

Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ 24  
Π.ΦΑΛΗΡΟ 175-63

T: 210.9850286, 210.9830207  
K: 693.2404012

[www.nexusacoustics.com](http://www.nexusacoustics.com)  
[www.thenexusacoustics.blogspot.gr](http://www.thenexusacoustics.blogspot.gr)  
e-mail: [xaitas1@gmail.com](mailto:xaitas1@gmail.com)



**NEXUS**  
Acoustics

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

GOLD NOTE - GRAHAM ALIDIO - ROCKNA - ALIDIOBYTE  
WA QUANTUM CHIPS - CEC - NEXUS AC POWER  
TRAFOMATIC - YPSILON - HI FI TUNING - BOSENDORFER - MELODY  
KORATO - ROSSO FIORENTINO  
JJ ELECTRONICS - XAITAS ISOLATORS - IeGO  
EMILLE - MUNDORF - JENSEN - EMISSION LABS  
LUNDAHL DUELLUND - ELNA - BYBEE - HAMMOND - TRIAD